


# CONEXIONES

NOVIEMBRE 2023





**Una mantenimiento constante da la seguridad  
de que todo funcionará bien, hacerlo con  
refacciones y partes PHM<sup>®</sup> es la garantía que  
da oportunidad al éxito**

# CONEXIONES DE BRONCE



## CONEXIÓN RECTA TUBO

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT62C4	1/4"	1/4"
TT62C5	5/16"	5/16"
TT62C6	3/8"	3/8"
TT62C8	1/2"	1/2"



## CONEXIÓN RECTA NTA A ROSCA MACHO

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT68NTA44	NTA 1/4"	Rápida 1/4"
TT68NTA64	NTA 3/8"	Rápida 1/4"
TT68NTA66	NTA 3/8"	Rápida 3/8"
TT68NTA88	NTA 1/2"	Rápida 1/2"
TT68NTA108	NTA 5/8"	Rápida 1/2"



## CONEXIÓN RECTA DOBLE CON DOBLE BARRIL NTA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT62NTA4	NTA 1/4"	Rápida 1/4"
TT62NTA6	NTA 3/8"	Rápida 3/8"
TT62NTA8	NTA 1/2"	Rápida 1/2"
TT62NTA10	NTA 5/8"	Rápida 5/8"



## CONEXIÓN RECTA NPT-TUBO

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT48F44	NPT 1/4"	Tubo 1/4"
TT48F64	NPT 3/8"	Tubo 1/4"
TT48F66	NPT 3/8"	Tubo 3/8"
TT48F68	NPT 3/8"	Tubo 1/2"
TT48F84	NPT 1/2"	Tubo 1/4"
TT48F88	NPT 1/2"	Tubo 1/2"



### TERMINAL GIRATORIA A MANGUERA DE FRENO DE AIRE

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTAC0608RU	1/2"	1/2"



### TERMINAL FIJA A MACHO NPT DE FRENO DE AIRE

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTAC0606MB	3/8"	3/8"



### CONEXIÓN RECTA C

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT68C22	NPT 1/8"	1/8"
TT68C42	NPT 1/4"	1/8"
TT68C44	NPT 1/4"	1/4"
TT68C52	NPT 5/16"	1/8"
TT68C54	NPT 5/16"	1/4"
TT68C62	NPT 3/8"	1/8"
TT68C64	NPT 3/8"	1/4"
TT68C66	NPT 3/8"	3/8"
TT68C68	NPT 3/8"	1/2"
TT68C84	NPT 1/2"	1/4"
TT68C86	NPT 1/2"	3/8"
TT68C88	NPT 1/2"	1/2"



### REDUCCIÓN BUSHING NPT-NPT

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT209P42	NPT 1/4"	NPT 1/8"
TT209P62	NPT 3/8"	NPT 1/8"
TT209P64	NPT 3/8"	NPT 1/4"
TT209P84	NPT 1/2"	NPT 1/4"
TT209P86	NPT 1/2"	NPT 3/8"
TT209P126	NPT 3/4"	NPT 3/8"
TT209P128	NPT 3/4"	NPT 1/2"



### COPLE UNIDOR NPT

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT207P2	1/8"	1/8"
TT207P4	1/4"	1/4"
TT207P6	3/8"	3/8"
TT207P8	1/2"	1/2"



### NIPLE NPT X NTP

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT216P2	1/8"	1/8"
TT216P4	1/4"	1/4"
TT216P6	3/8"	3/8"
TT216P8	1/2"	1/2"



### NIPLE

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT42F4	1/4"	1/4"
TT42F5	5/16"	5/16"
TT42F6	3/8"	3/8"
TT42F8	1/2"	1/2"



### CONEXIÓN DE REDUCCIÓN RECTA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT208P42	1/4"	1/8"
TT208P64	3/8"	1/4"
TT208P84	1/2"	1/4"
TT208P86	1/2"	3/8"
TT208P126	3/4"	3/8"
TT208P128	3/4"	1/2"



### TAPON NPT

CÓDIGO	LADO A
TT218P2	1/8"
TT218P4	1/4"
TT218P6	3/8"
TT218P8	1/2"
TT218P12	3/4"




### CONEXIÓN RECTA NPT HEMBRA-NPT MACHO

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT222P42	Macho 1/4"	Hembra 1/8"
TT222P44	Macho 1/4"	Hembra 1/4"
TT222P64	Macho 3/8"	Hembra 1/4"
TT222P66	Macho 3/8"	Hembra 3/8"
TT222P84	Macho 1/2"	Hembra 1/4"
TT222P86	Macho 1/2"	Hembra 3/8"
TT222P88	Macho 1/2"	Hembra 1/2"



### UNIÓN TEE CON ROSCA HEMBRA

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
TT1203P2	1/8"	1/8"	1/8"
TT1203P4	1/4"	1/4"	1/4"
TT1203P6	3/8"	3/8"	3/8"
TT1203P8	1/2"	1/2"	1/2"



### UNIÓN TEE

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
TT164NTA4	1/4"	1/4"	1/4"
TT164NTA6	3/8"	3/8"	3/8"



### CODO 90° PIPA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT1202P22	NPT 1/8"	NPT 1/8"
TT1202P44	NPT 1/4"	NPT 1/4"



### CODO 90° NPT-NPT

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT1200P22	NPT 1/8"	NPT 1/8"
TT1200P44	NPT 1/4"	NPT 1/4"
TT1200P66	NPT 3/8"	NPT 3/8"
TT1200P88	NPT 1/2"	NPT 1/2"



### CODO 45°

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT1214P22	1/8"	1/8"
TT1214P44	1/4"	1/4"
TT1214P66	3/8"	3/8"
TT1214P88	1/2"	1/2"



### CODO 90° NPT CON GUÍA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT169NTA42	NPT 1/8"	guía 1/4"
TT169NTA62	NPT 1/8"	guía 3/8"
TT169NTA66	NPT 3/8"	guía 3/8"
TT169NTA86	NPT 3/8"	guía 1/2"
TT169NTA88	NPT 1/2"	guía 1/2"




### CODO 90° NPT UNIDOR

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT149F42	NPT 1/4"	unidor 1/8"
TT149F46	NPT 1/4"	unidor 3/8"
TT149F64	NPT 3/8"	unidor 1/4"
TT149F66	NPT 3/8"	unidor 3/8"
TT149F68	NPT 3/8"	unidor 1/2"
TT149F84	NPT 1/2"	unidor 1/4"
TT149F86	NPT 1/2"	unidor 3/8"
TT149F88	NPT 1/2"	unidor 1/2"




### CODO 90° NPT A BARRIL

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TT169C42	NPT 1/4"	1/8"
TT169C44	NPT 1/4"	1/4"
TT169C52	NPT 5/16"	1/8"
TT169C62	NPT 3/8"	1/8"
TT169C64	NPT 3/8"	1/4"
TT169C66	NPT 3/8"	3/8"
TT169C68	NPT 3/8"	1/2"
TT169C84	NPT 1/2"	1/4"
TT169C86	NPT 1/2"	3/8"
TT169C88	NPT 1/2"	1/2"
TT169C106	NPT 3/8"	3/8"



## BARRIL

CÓDIGO	DIÁMETRO
TT60C5	5/16"
TT60C6	3/8"
TT60C8	1/2"
TT60C10	5/8"
TT60C12	3/4"



## BARRIL NTA CON ANILLO

CÓDIGO	DIÁMETRO
TT60NTA4	5/16"
TT60NTA6	3/8"
TT60NTA8	1/2"
TT60NTA10	5/8"
TT60NTA12	3/4"



## TUERCA DE COMPRESIÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	HEX.
TT61C2	1/8"	7/16"
TT61C3	5/16"	1/2"
TT61C4	1/4"	1/2"
TT61C5	5/16"	5/8"
TT61C6	3/8"	5/8"
TT61C8	1/2"	3/4"
TT61C10	5/8"	3/4"
TT61C12	3/4"	1.0"





### CONEXIÓN RÁPIDA RECTA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
S62PMT4	1/4"	1/4"
S62PMT6	3/8"	3/8"
S62PMT8	1/2"	1/2"



### CONEXIÓN RÁPIDA TEE

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
S264PLT4	1/4"	1/4"	1/4"



### CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90°

CÓDIGO	LADO A	LADO B
165PMT-4	1/4"	1/4"
165PMT-6	3/8"	3/8"
165PMT-8	1/2"	1/2"



### CONEXIÓN RÁPIDA RECTA

CÓDIGO	LADO A	LADO B rosca
68PMT-5/32-1	5/32"	1/16"
68PMT-5/32-2	5/32"	1/8"
68PMT-4-2	1/4"	1/8"
68PMT-4-4	1/4"	1/4"
68PMT-4-6	1/4"	3/8"
68PMT-6-2	3/8"	1/8"
68PMT-6-4	3/8"	1/4"
68PMT-6-6	3/8"	3/8"
68PMT-6-8	3/8"	1/2"



TECNOLOGÍA DE VANGUARDÍA



En **PHM**<sup>®</sup> Somos distribuidores exclusivos de productos **TRUCKTEK**<sup>®</sup>, empresa mexicana que comparte nuestros valores y objetivos.

En **TRUCKTEK**<sup>®</sup> se fabrican y se importan productos de hule y principalmente poliuretano con altos estándares de control de sus cualidades de resistencia y durabilidad, productos de los más importantes para la suspensión de tu camión como lo son bujes, pernos, rondanas y arandelas.

Carretera a Nógales #13900 km. 14 local 7  
San Juan de Ocotán C.P. 45019  
Zapopan, Jalisco  
Teléfono: **3321839171**



# CONEXIONES RÁPIDAS



## CONEXIÓN TEE CON MACHO NPT

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
TTFCA1040A	NPT 1/4"	1/8"	1/8"
TTFCA1040B	NPT 3/8"	1/4"	1/4"
TTFCA1040C	NPT 1/2"	5/16"	5/16"



## CONEXIÓN TEE RÁPIDA

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
TTFCA03	4 mm	4 mm	4 mm
TTFCA09	1/4"	1/4"	1/4"
TTFCA12	3/8"	3/8"	3/8"
TTFCA15	1/2"	1/2"	1/2"
TTFCA18	1/8"	1/8"	1/8"



## CONEXIÓN TEE LATERAL A MACHO NPT

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
TTFCA30	NPT 1/8"	4 mm	4 mm
TTFCA32	NPT 1/8"	6 mm	6 mm
TTFCA33	NPT 1/4"	6 mm	6 mm



## CONEXIÓN RÁPIDA RECTA DE LADOS SIMÉTRICOS

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTFCA01	1/4"	1/4"
TTFCA07	5/16"	5/16"
TTFCA10	3/8"	3/8"
TTFCA13	1/2"	1/2"
TTFCA16	1/8"	1/8"



### CONEXIÓN RÁPIDA COPLE DE REDUCCIÓN

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTFCA26	6 mm	4 mm
TTFCA27	8 mm	6 mm
TTFCA28	10 mm	8 mm
TTFCA29	12 mm	10 mm



### CONEXIÓN RECTA NPT A RÁPIDA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTFCA0420	NPT 1/4"	1/8"
TTFCA0320	NPT 1/8"	1/4"
TTFCA0421	NPT 3/8"	1/4"
TTFCA0321	NPT 1/4"	1/4"
TTFCA0471	NPT 5/16"	3/8"
TTFCA0322	NPT 5/16"	1/2"



### CONEXIÓN CODO 90° NPT HEMBRA A RÁPIDA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTFCA1039A	NPT 1/4"	1/4"
TTFCA1039B	NPT 3/8"	3/8"
TTFCA1039C	NPT 1/2"	1/2"



### CONEXIÓN CODO 90° NPT MACHO A RÁPIDA

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTFCA0423	NPT 1/4"	1/8"
TTFCA0424	NPT 1/4"	1/4"
TTFCA0425	NPT 3/8"	1/4"
TTFCA0472	NPT 3/8"	5/16"
TTFCA0473	NPT 1/2"	5/16"



### CONEXIÓN RÁPIDA CODO 90°

CÓDIGO	LADO A	LADO B
TTFCA02	1/4"	1/4"
TTFCA11	3/8"	3/8"

## CONEXIÓN "Y" RÁPIDA

CÓDIGO	LADO A	LADO B	LADO C
TTFCA1035C	NPT 1/2"	1/2"	1/2"

# COMPLEMENTOS

### TT12105

Valvula de drenado NPT de 1/4"



### TT0706

Conexión macho NPT 3/8" a manguera



### TTFCA19

Manguera con pistola



**PHM<sup>®</sup> agradece a nuestros  
clientes, amigos y asociados  
por estos 45 años de  
preferencia y desarrollo  
juntos.**

**Esperamos que éste nuevo  
catálogo sea la continuación  
de muchas relaciones, un  
crecimiento a la par y el  
surgimiento de nuevas  
oportunidades.**

**¡GRACIAS!**

# GARANTÍA

**PARTES HERRAMIENTAS Y MAQUINADOS, S.A. DE C.V.** garantiza todos sus productos (Partes de Repuesto PHM®) contra cualquier defecto de fabricación en sus materiales y mano de obra, siempre y cuando se cumplan con las especificaciones de aplicación, uso e instalación.

La responsabilidad de PHM® en esta garantía está limitada al reemplazo de las partes encontradas defectuosas, mismas que deberán ser enviadas (flete prepago) a nuestro domicilio para su inspección por el departamento técnico de PHM para determinar y evaluar la procedencia o no de la garantía.

La responsabilidad de PHM®, queda limitada a lo expresamente especificado en esta garantía y no incluye daño directo, indirectos o consecuenciales.

## RECTIFICACIÓN

Los nombres y números de referencia de fabricantes de este catálogo son únicamente para ayuda en la identificación de los productos y en ningún momento implica que los productos son de dichos fabricantes.

Las dimensiones del producto son las comerciales y pueden variar ligeramente con las reales.

Aunque se ha tenido especial cuidado con la veracidad de los datos de este catálogo PHM® no asume ninguna responsabilidad por errores u omisiones



TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA



SUSPENSIONES Y  
REFACCIONES

Partes Herramientas y Maquinados, S.A. de C.V.  
Calle 28 #2774, Zona Industrial, C.P. 44940  
Guadalajara, Jalisco, México

### Datos de contacto

☎ 33 3145 1011

☎ 33 3145 1884

☎ 33 3145 1876

☎ 33 1254 7813

☎ 33 1461 0175

☎ 33 2184 3148

☎ 33 2615 1393

✉ [ventas@phm.com.mx](mailto:ventas@phm.com.mx)

✉ [contacto@phm.com.mx](mailto:contacto@phm.com.mx)

🌐 <http://phm.com.mx>